



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в городском округе город Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в городском округе город Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе»)
ул. Солнечная, д. 39, г. Рыбинск, Ярославская область, 152907
Тел.: 8(4855) 55-16-38; факс 8 (4855) 55-16-38; E-mail: rybfbuzz@mail.ru
ОКПО 76534939 ОГРН 1057601089798 ИНН 7606053148 КПП 760601001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в ГО г. Рыбинск и Рыбинском МР», заместитель руководителя органа инспекции

Волкова А.И.



Подписка

Мне, Боровой Лилии Вячеславовне, в соответствии с КоАП РФ разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.25.9 указанного выше Закона. Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 КоАП РФ предупреждена.

15.02.2021 Эксперт

Боровая Л.В.

Экспертное заключение

№ 684 от 09.03.21 года.

1. Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество по адресу: 152905, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 15, которые муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 предполагает использовать для организации режима работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул, организуемого на базе функционирующего учреждения.

2. Вид инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза (экспертиза представленных документов, оценка протоколов лабораторных исследований, обследование помещений)

Время проведения инспекции: начато 15.02.2021г. окончено 09.03.2021г.

Место проведения инспекции: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 39

3.Цель инспекции: установление соответствия (несоответствия) объекта инспекции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам

4.Основания для проведения инспекции: поручение № 54 от 15.02.2021 года Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

5.Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6.Документы, устанавливающие методы инспекции:

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007г. № 224. О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях и испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

7.Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя, физического лица)

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30
ИНН 7610039548 ОГРН 1027601121437

Юридический адрес: 152905, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 15,

Объект оценки: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30

Фактический адрес объекта оценки: 152905, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.Черепанова, д. 15,

8.Инспекция проведена:

зав. отд. гиг. и эпид. Боровой Л.В., сертификат специалиста 0377180541527 регистрационный номер 2Ц-81-127767) от 04.10.2016 года, удостоверение о повышении квалификации 632406703359 (регистрационный номер 3320) от 09.12.2017 года «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз безопасности объектов, факторов, оценок результатов исследований, измерений, обследований».

9.Представленные документы:

- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 02.03.2021 года

-протокол лабораторного исследования качества воды № 1107 от 02.03.2021г., выполненный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе»

10.При инспекции установлено:

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей будет размещаться на базе СОШ №30, по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Черепанова, д.15

Отдых детей планируется в одну смену на время весенних, осенних, зимних каникул продолжительностью не менее 5 рабочих дней, в период летних каникул не менее 21 календарного дня. Общее количество детей- 75 человек, в возрасте от 7 до 17 лет. Режимом дня предусмотрено пребывание детей в дневное время с 8.30 до 14.30 часов с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

Участок школы благоустроен, озеленен, имеется металлическое ограждение по всему периметру, находится в удовлетворительном состоянии. На территории школы размещены спортивная и игровая площадки, для проведения подвижных игр и спортивных конкурсов. Сбор сухого мусора производится в контейнеры, которые установлены на территории школьного участка, договор № 0472/П/ЯРО-2021- Рыб от 02.02.2021 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Хартия».

Вход в здание школы оборудованы тамбурами. Гардероб размещен на первом этаже, оснащен

Эксперт

Боровая Л.В.

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

вешалками с крючками для одежды отдельно для каждого отряда.

Для работы оздоровительного учреждения будут использованы следующие помещения школы, согласно данных технического паспорта № 09134 от 09.10.2008г

Помещение № согласно техническому паспорту	Площадь, кв.м.	назначение
11	69,6	Учебный кабинет
18	54,5	Учебный кабинет
33	70,3	Учебный кабинет
22	51,5	Учебный кабинет
88	216,2	Обеденный зал на 100 посадочных мест
65	279,6	Спортивный зал
86	208,8	Актовый зал
4-5	87,5	Раздевалка
26-27	3,5	Умывальная девочек
28-30	11,3	Туалет девочек
29,32	6,4	Умывальная мальчики
30-31	20	Туалет мальчиков
20	52,9	Медицинский кабинет

Кабинеты оборудованы с учетом назначения помещения и гигиенических требований, оборудованы раковины с подводкой воды. Ученическая мебель промаркирована, установлена в два ряда с соблюдением расстояний. Имеются шкафы для хранения учебного, дидактического, наглядного материала, книг.

В спортивном зале радиаторы отопления закрыты защитными экранами, на оконных проемах защитная сетка. Спортивный зал оборудован в достаточном количестве спортивным инвентарем и физкультурным оборудованием.

Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия:

- утренняя гимнастика,
- прогулки, экскурсии и походы с играми на местности,
- спортивные соревнования и праздники.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системами питьевого и горячего водоснабжения, канализацией. Система водоснабжения в рабочем состоянии. Качество воды по микробиологическим и санитарно-гигиеническим исследованиям соответствует нормативным требованиям (протокол лабораторных исследований № 1107 от 02.03.2021 года).

Питьевой режим организован. Установлен питьевой фонтан, имеется договор оказания услуг по обслуживанию от 01.01.2021 года с ООО «Самовар». В течение всего времени пребывания в оздоровительном учреждении для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде.

Канализация централизованная, система находится в рабочем состоянии. Обеспеченность санитарно-техническими приборами в соответствии с санитарными нормами. На первом этаже размещены туалеты для девочек и мальчиков с кабинками с дверями без запоров, в соответствии с проектным решением. В туалетной комнате для мальчиков установлено 4 унитаза, 3 раковины для рук; для девочек 4 унитаза, 3 раковины для рук. В туалетах имеется мыло для рук, электрополотенце, туалетная бумага, санитайзеры для дезинфекции рук. Выделено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, с поддоном и подводкой к ним холодной и горячей воды.

Отопление в школе центральное, в качестве нагревательных приборов применяются радиаторы с

Эксперт

Боровая Л.В.

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

гладкой поверхностью. Для регистрации температурного режима в кабинетах установлены термометры. Система отопления обеспечивают необходимые параметры микроклимата в учебных помещениях школы.

Вентиляция помещений естественная вытяжная, осуществляется посредством вентканалов. Для осуществления режима проветривания на окнах открываются боковые створки окон. Режим проветривания помещений соблюдается, имеются графики проветривания. Для проведения дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей имеется 5 приборов УФ рециркуляции воздуха марки ТР-2-15.

Все помещения, где проводятся занятия с детьми, имеют естественное освещение посредством оконных проемов. Светопроемы всех учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – вертикальные жалюзи.

Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами ЛБ-18, расположенные на потолке параллельно светонесущей стене. Уровень искусственного освещения в учебных кабинетах отвечает требованиям НД.

Внутренняя отделка помещений отвечает санитарным требованиям, так как допускает проведение влажной уборки и дезинфекции. В учебных помещениях на полу линолеум, стены покрашены масляной краской, потолок - потолок подвесной. В туалетных стены облицованы плиткой, полы выстланы керамической плиткой.

Места общего пользования ежедневно убирают с использованием моющих и дезинфицирующих средств и содержат в чистоте.

Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используют моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. При использовании моющих и дезинфицирующих средств соблюдают инструкции по их применению. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в соответствии с инструкцией в местах недоступных для детей.

Уборка помещений будет проводиться силами технического персонала (без привлечения детей).

Уборочный инвентарь для уборки туалета имеет сигнальную маркировку, используется по назначению и хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря.

На проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ договор № 68/01-21 от 01.01.2021 года с ООО «Оферта».

Питание детей оздоровительного лагеря планируется осуществлять в школьной столовой, согласно договора с МУП ГО г. Рыбинск «Торговый дом «На Сенной». На момент обследования холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Столовой посудой обеспечены в достаточном количестве. Санитарное состояние на пищеблоке поддерживается. В помещениях пищеблока для предотвращения залета насекомых на оконных проемах установлены москитные сетки.

Обеденный зал на 100 посадочных мест оборудован столовой мебелью, с покрытием позволяющей проводить их обработку. Условия для мытья рук перед обеденным залом созданы, установлено 5 умывальников, 2 электрополотенца.

Медицинское обслуживание осуществляет школьный фельдшер, используется школьный медицинский кабинет.

К работе в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул допускаются лица, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке. Работники имеют личные медицинские книжки установленного образца.

В период работы оздоровительного учреждения ремонтные работы в базовом учреждении проводиться не будут.

Эксперт

Боровая Л.В.

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»


11. Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество по адресу: 152905, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 15, которые муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 предполагает использовать для организации режима работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул, организуемого на базе функционирующего учреждения.

соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Эксперт:

Зав. отделом гигиены и эпидемиологии



Боровая Л. В.

Эксперт



Боровая Л.В.

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»